LKW - RUNDERNEUERUNG

dop

Marke von
REIFEN WONDRASCHEK

PREISLISTE

RW 43

GÜLTIG AB 1. JUNI 2013

Lkw - Runderneuerung

W19

- für Aufleger-, Anhänger-, Nachlauf- und Lenkachse
- hohe Stabilität gegen seitliche Scherkräfte durch verstärkte Außenschulter



W22

- längsorientiertes Profil mit starker Unterteilung der Profilrippen durch Lamellen
- Antriebsachsen von Reise-, Stadtbussen und LKW
- Bereifung für Aufleger-, Anhänger-, Nachlauf und Lenkachsen
- Einsatz im Verteilerverkehr mit Langstrecken-einsätzen
- Hohe Stabilität gegen seitliche Scherkräfte durch Seitenlappen



W26

- Ganzjahresprofil mit guten Wintereigenschaften
- Antriebsachsen von LLKW und Transportern bzw. Kleinbussen
- Einsatz im Nah- und Fernverkehr
- Gute Laufleistung
- M+S Kennzeichnung

W29

- für Aufleger-, Anhänger-, Nachlauf- und Lenkachse
- hohe Stabilität gegen seitliche Scherkräfte durch verstärkte Außenschulter



W30

- querorientiertes Blockprofil mit offenen Laufflächenschutern
- Antriebsachsen von Reisebussen, LLKW, LKW und Transporter
- Einsatz im Nah und Fernverkehr
- gute Ganzjahreseigenschaften mit hervorragenden Wintereigenschaften
- Beste Übertragung von Traktionskräften auf winterlichen Fahrbahnoberflächen durch die Gestaltung d. Profilblöcke und d. großen Profilnegativanteilen
- M+S Kennzeichnung

W32

- Blockprofil mit geschlossenen, abgerundeten Schultern und Seitenlappen
- Bereifung für Aufleger- und Anhängerachsen
- Einsatz im Nah- und Fernverkehr
- Antriebsachsen von LKW



W51

- Blockprofil mit offenen Laufflächen-schultern und in Umfangsrichtung orientierten Profilblöcken
- Antriebsachsen von Reisebussen und LKW
- Einsatz im Nah und Fernverkehr
- sehr gutes Ganzjahresprofil mit bemerkenswerten Wintereigenschaften
- hervorragend geeignet für hohe Antriebsleistungen
- M+S Kennzeichnung

W55

- stark lamelliertes Blockprofil
- Antriebsachsen von Reisebussen und LKW
- Einsatz im Regional und Fernverkehr
- Winterprofil mit Ganzjahreseigenschaften
- beste Übertragung von Traktionskräften auf winterlichen Fahrbahnoberflächen durch die ausgeprägte und tiefe Lamellierung
- M+S Kennzeichnung



WHT2

- modernes Traktionsprofil, auch M+S geeignet
- gemischter Einsatz auf Straße/Baustelle
- hohe Kilometerleistung und gute Selbstreinigung
- Einsatz überwiegend im Nahverkehr/Verteilerverkehr kombiniert mit Einsätzen auf Langstrecke.
- M+S Kennzeichnung

W729

- Traktionsprofil für Nah- und Fernverkehr
- hohe Kilometerleistung
- sehr gute Traktionseigenschaften
- M+S Kennzeichnung

WDE2

- Ganzjahresprofil, auch als M+S-Profil geeignet
- Einsatz überwiegend im Nahverkehr/Verteilerverkehr kombiniert mit Einsätzen auf Langstrecke.
- Sehr gute Traktionseigenschaften auf nasser und trockener Straße
- M+S Kennzeichnung

WDN

- stark querlamelliertes Blockprofil
- Antriebsachsen von Reisebussen und LKW
- Einsatz im Nah und Fernverkehr
- Winterprofil mit Ganzjahreseigenschaften
- beste Übertragung von Traktionskräften auf winterlichen Fahrbahnoberflächen durch die ausgeprägte und tiefe Lamellierung
- Optimale Leistung bei Montage im Herbst
- M+S Kennzeichnung

WRD

- stark lamelliertes Blockprofil
- Antriebsachsen von Reisebussen und LKW
- Einsatz im Regional und Fernverkehr
- Optimale Leistung bei Montage im Herbst
- beste Übertragung von Traktionskräften auf winterlichen Fahrbahnoberflächen durch die ausgeprägte und tiefe Lamellierung
- M+S Kennzeichnung



GRIP

- massives Blockprofil mit offener Schulter und Seitenlappen
- Antriebsachsen von LKW im Baustellen- und Nahverkehr
- sehr gute Selbstreinigung durch offene Profilgestaltung
- M+S Kennzeichnung

WDY

- Antriebsachsen von LKW im gemischten Einsatz auf Straße/Baustelle
- laufrichtungsgebunden
- hohe Laufleistung durch große Profiltiefe
- gute Übertragung von Traktionskräften aufgrund stark querorientierter Profilblöcke
- gute Selbstreinigung durch offene Profilgestaltung
- M+S Kennzeichnung

WDY3

- Antriebsachsen von LKW im gemischten Einsatz auf Straße/Baustelle
- Laufrichtungsgebunden
- hohe Laufleistung durch große Profiltiefe
- Gute Übertragung von Traktionskräften aufgrund stark querorientierter Profilblöcke
- gute Selbstreinigung durch offene Profilgestaltung
- M+S Kennzeichnung



Unsere zusätzlichen Leistungen:

Feinprofilieren (Sipen)

- Feine Schnitte quer über die Lauffläche bewirken durch die Feinlamellierung einen optimaleren Grip auf Eis und Schnee, dies kann sowohl am losen Reifen als auch auf dem zusammenmontierten Rad verschiedenster Dimensionen durchgeführt werden!

Egalisieren

- Durch das Rundschleifen des Reifens können ungleichmäßige Abnützungen des Profils beseitigt werden.

Reparaturen

- Durchführung von Reparaturen aller Art durch ausgebildete Vulkaniseure.
- Wiederherstellung der ursprünglichen Laufstreifenkontur nach einer Blockierbremsung.

Druckfehler vorbehalten!

Dimension alle Preise in Euro exkl. MwSt.	W22	W26	W29	W30	W51	W55
10 R 17,5	213,00	213,00	W32			
205/75 R 17,5	188,00	188,00				
215/75 R 17,5	196,00	196,00				
225/75 R 17,5	208,00	208,00				
235/75 R 17,5	223,00	223,00				
245/75 R 17,5	253,00	253,00	W19			
245/70 R 19,5	267,00			267,00		
265/70 R 19,5	288,00			288,00	280,00	
285/70 R 19,5	305,00			305,00	296,00	296,00
305/70 R 19,5	336,00			336,00	327,00	327,00
UNIMOG **365/80 R 20;** **365/85 R 20; etc.**	Kommunalprofile auf Anfrage					368,00 390,00
10 R 22,5	300,00			300,00		
11 R 22,5	317,00			317,00		308,00
12 R 22,5	331,00			331,00	322,00	
13 R 22,5	376,00			376,00	366,00	366,00
275/80 R 22,5	337,00					
295/80 R 22,5	345,00			345,00	335,00	335,00
315/80 R 22,5	376,00			376,00	366,00	366,00
275/70 R 22,5	322,00			322,00	314,00	314,00
305/70 R 22,5	344,00			344,00	334,00	334,00
315/70 R 22,5	376,00			376,00	366,00	366,00
385/65 R 22,5		**W29**	356,00			
		W29 PREMIUM	387,00			
		W19 / W32	373,00			
425/65 R 22,5		**W19 / W29 / W32**	490,00			
445/65 R 22,5		**W19 / W29**	563,00			
385/55 R 22,5		**W19 / W32**	395,00			
		W29 PREMIUM	428,00			

Preise exkl. MwSt.

Weitere Dimensionen und Profile auf Anfrage.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Dimension alle Preise in Euro exkl. MwSt.	WRD	WHT2	W729	WDE2	WDN	WDY	WDY3	GRIP
								
12 R 22,5						344,00		371,00
13 R 22,5	366,00	388,00	366,00	356,00	365,00	366,00	365,00	405,00
295/80 R 22,5	351,00	376,00	345,00	341,00	341,00			
315/80 R 22,5	366,00	388,00	366,00	365,00	365,00	366,00	365,00	388,00
315/70 R 22,5	366,00	388,00	366,00	365,00	365,00			

Reifenreparatur - Preisliste:

(die günstigste Möglichkeit, eine beschädigte kundeneigene Karkasse zu erhalten)

Nagellochreparatur	EUR 6,00 (UP8, 120TL)
Karkassenreparatur bis 25 mm Schadensbreite	EUR 12,00 (531 bis 535TL)
Karkassenreparatur 25 bis 40 mm Schadensbreite	EUR 17,00 (537 und 539TL)

Für den erhöhten Aufwand eines nicht fachgerecht eingebauten Pflasters verdoppeln sich die Reparaturkosten.

Wulstreparatur je nach Länge	EUR 5,00 bis EUR 10,00
Feinprofilieren	EUR 11,00

Preise exkl. MwSt.

Weitere Dimensionen und Profile auf Anfrage.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Als Alternative zu unserer hauseigenen DOP LKW-Kalterneuerung erlauben wir uns, Ihnen eine Übersicht unserer LKW-Heißerneuerungen (Wulst zu Wulst) der Marke MESAS beizulegen.
Diese heißerneuerten Reifen sind in folgenden Größen beziehbar -
Preise auf Anfrage.

315/70R22,5

W729
Original KK

13 R 22,5

WDY3
Mich.-Remix KK

315/80R22,5

WDY
Original KK

WDY3
Original KK

WDE2
Original KK

WS1
Original KK

385/65R22,5

WTA
Original KK

OB03
Original KK

WMP27
Landw. Anhänger

WWW.REIFEN-WONDRASCHEK.AT

Ihre Ansprechpartner

Peter Wondraschek
Verkaufsleitung
Österreich
Mobil 0664/3969678

Ing. Michael Wondraschek
Produktionsleitung
LKW - Runderneuerung
Tel.07235/62721-22

Außendienst:

Wolfgang Griesbauer, Mobil 0664/1521880
griesbauer@wondraschek.at

Philipp Wondraschek, Mobil 0664/4036073
philipp@wondraschek.at

Richard Schmoll, Mobil 0664/1408450
schmoll@wondraschek.at

Runderneuerung / Bestellung / Vertrieb v.l.n.r.:

Johanna Weber Thomas Schmolmüller

Tel.07235/62721
produktion@wondraschek.at

LKW- Runderneuerung

Allgemeine Geschäftsbedingungen der REIFEN-WONDRASCHEK

1. **Allgemeines:**
Für alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen und zwar auch dann, wenn der Käufer, Besteller u. dgl. andere Bedingungen vorschreibt. Abänderungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

2. **Lieferbedingungen-Lieferfristen:**
Lieferung und Berechnung erfolgen ausschließlich zu den am Tag des Versandes oder der Abholung der Ware gültigen Preisen und Bedingungen zuzüglich Umsatzsteuer. Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen. Die allenfalls bestätigten Lieferzeiten halten wir nach Möglichkeit ein, müssen jedoch bei Überschreitung derselben jeden Schadenersatz ablehnen.

3. **Eigentumsvorbehalt:**
Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung vor. Wiederverkäufer sind jedoch berechtigt, die Ware in ihrem ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiterzuveräußern. Der Kunde verpflichtet sich jedoch, auf unseren Wunsch, seine Kaufpreisforderungen aus der Weiterveräußerung an seine Abnehmer abzutreten und den zur Wirksamkeit erforderlichen Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Wir sind im Falle einer Zession ferner jederzeit zur Verständigung der Abnehmer des Kunden berechtigt. Die Zustimmung zur Weiterveräußerung erlischt, sobald über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet wird.

4. **Zahlungsbedingungen:**
Die Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den Vermerken auf der Rechnung bzw. dem Verkaufsbeleg.
   a) Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von mindestens 12 % p.a. sowie Mahn- und Inkassospesen zu verrechnen.
   b) Weiters sind wir bei Zahlungsverzug berechtigt, von allen Verträgen zurückzutreten.
   c) Skontoabzüge dürfen nur bei Vereinbarung und diesbezüglichem Vermerk auf der Rechnung innerhalb der vorgesehenen Frist vorgenommen werden.
   d) An Angestellte und Vertreter unserer Firma kann nur dann mit schuldbefreiender Wirkung Zahlung geleistet werden, wenn diese inkassoberechtigt sind. Sie sind angewiesen, Ihnen die Vollmacht vorzuweisen.
   e) Sind mehrere Rechnungen zur Zahlung offen, sind wir auch bei gegenteiliger Zahlungswidmung berechtigt, die Zahlung auf die älteste Schuld anzurechnen.
   f) Eine Zurückhaltung oder Aufrechnung von Zahlungen seitens des Käufers mit irgendwelchen Gegenansprüchen wird ausgeschlossen.

5. **Gewährleistung und Haftung:**
Gewährleistungsansprüche können nur seitens unseres unmittelbaren Abnehmers (Kunden) und zwar ausschließlich innerhalb von 6 Monaten, gerechnet vom Tag der Lieferung an, gestellt werden. Die Reifen müssen franko an uns gesandt werden. Bei berechtigten Reklamationen ersetzen wir den Zeitwert des Reifens. Kann der Fehler durch Instandsetzung beseitigt werden, so beschränkt sich der Gewährleistungsanspruch auf die Instandsetzung durch uns.
Sofern durch Gesetz nicht zwingend anders vorgeschrieben, haften wir nicht bei leichter Fahrlässigkeit.
Schadensersatzansprüche jeder Art gegen uns bzw. gegen unsere Lieferanten sind - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Wir haften nicht für Sachschäden, die der Kunde als Unternehmer erleidet (§ 9 PHG). Für den Fall, daß der Kunde die vertrags-gegenständliche Ware an einen oder andere Unternehmer weiterveräußert, verpflichtet er sich, bei sonstigem Schadenersatz den Ausschluß für Sachschäden im Sinne des § 9 PHG an den anderen Unternehmer zu überbinden.

   Keine Gewährleistung ist möglich, wenn:
   a) der Reifen durch äußere Einwirkungen und mechanische Verletzungen schadhaft geworden ist;
   b) die Beschädigung durch Fahrlässigkeit oder Unfall entstanden ist;
   c) der Reifen auf nicht einwandfreien Felgen montiert oder unsachgemäß auf diese aufgezogen wurde;
   d) der Reifen durch unrichtige Radstellung oder Unwucht schadhaft wurde;
   e) der Reifen einer zu hohen, nicht zugedachten Höchstgeschwindigkeit oder Belastung ausgesetzt wurde;
   f) der für den Reifen und das bestimmte Fahrzeug vorgeschriebene Luftdruck nicht eingehalten wurde;
   g) der Reifen von Fremden repariert oder sonstwie bearbeitet wurde.

6. **Verschiedenes:**
Wir sind berechtigt, die personenbezogenen Daten unserer Kunden zu verwerten und zu speichern. Für Beratung und Empfehlungen unserer Mitarbeiter übernehmen wir keine Haftung.

7. **Geltung österreichischen Rechts:**
Mit unseren ausländischen Geschäftsfreunden vereinbaren wir die Geltung des österr. Rechtes, gleichgültig, wo der Vertrag geschlossen wurde.

8. **Gerichtsstand:**
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrage unterwerfen sich die Vertragsteile dem jeweils zuständigen Gericht in Linz.
FN 80139b, Landesgericht Linz

REIFEN WONDRASCHEK

Verwaltung: A-4040 Linz-Urfahr, Reindlstraße 53
Fax (0732) 73 25 59 Tel. (0732) 73 64 14
Email: office@wondraschek.at

Runderneuerung
Bestellannahme / Vertrieb: A-4210 Gallneukirchen, Fabrikstraße 14
Fax (0 72 35) 63775 Tel. (0 72 35) 627 21
Email: bestellung@wondraschek.at

www.reifen-wondraschek.at